



Deluxe-Instrumente

Betriebsstundenzähler, schwarzes Zifferblatt

06397-ZW5-U10

- Analoganzeige, 9999 Stunden, Flachglas, Bohrungsdurchmesser 53 mm
- Erforderliche Teile: 32540-ZV5-911, 32550-ZW5-U00

Geeignet für BF75 bis BF225



Betriebsstundenzähler, weißes Zifferblatt

06397-ZW5-U00

- Analoganzeige, 9999 Stunden, Flachglas, Bohrungsdurchmesser 53 mm
- Erforderliche Teile: 32540-ZV5-911, 32550-ZW5-U00

Geeignet für BF75 bis BF225



Tachometer

06373-ZW5-U10

- Schwarzes Zifferblatt, weiße, kursive Ziffern und weißer Zeiger, 10-50 mph (20-80 km/h), Flachglas, Bohrungsdurchmesser 86 mm
- Erforderliche Teile: 32540-ZV5-911, 32550-ZW5-U00

Geeignet für BF75 bis BF225



Tachometer

06373-ZW5-U00

- Weißes Zifferblatt, schwarze, kursive Ziffern und schwarzer Zeiger, 10-50 mph (20-80 km/h), Flachglas, Bohrungsdurchmesser 86 mm
- Erforderliche Teile: 32540-ZV5-911, 32550-ZW5-U00

Geeignet für BF75 bis BF225





Deluxe-Instrumente

Drehzahlmesser

06375-ZW5-U10

- Schwarzes Zifferblatt, weiße, kursive Ziffern und weißer Zeiger, 0-7000 U/min, Flachglas, Bohrungsdurchmesser 86 mm
- Erforderliche Teile: 32540-ZV5-911

Geeignet für BF75 bis BF225



Drehzahlmesser

06375-ZW5-U00

- Weißes Zifferblatt, schwarze, kursive Ziffern und schwarzer Zeiger, 0-7000 U/min, Flachglas, Bohrungsdurchmesser 86 mm
- Erforderliche Teile: 32540-ZV5-911

Geeignet für BF75 bis BF225



Trimmanzeige

06372-ZW5-U10

- Schwarzes Zifferblatt, Markierungen und Zeiger weiß
- Auf- und Abwärtsanzeige, Flachglas, Bohrungsdurchmesser 53 mm
- Erforderliche Teile: 32540-ZV5-911

Geeignet für BF75 bis BF225



Trimmanzeige

06372-ZW5-U00

- Weißes Zifferblatt, Markierungen und Zeiger schwarz
- Auf- und Abwärtsanzeige, Flachglas, Bohrungsdurchmesser 53 mm
- Erforderliche Teile: 32540-ZV5-911

Geeignet für BF75 bis BF225





Deluxe-Instrumente

Voltmeter

06374-ZW5-U10

- Schwarzes Zifferblatt, kursive, weiße Ziffern und weißer Zeiger
- Anzeige 8-16 Volt, Flachglas, Bohrungsdurchmesser 53 mm
- Erforderliche Teile: 32540-ZV5-911, 32550-ZW5-U00

Geeignet für BF75 bis BF225



Voltmeter

06374-ZW5-U00

- Weißes Zifferblatt, kursive, schwarze Ziffern und schwarzer Zeiger
- Anzeige 8-16 Volt, Flachglas, Bohrungsdurchmesser 53 mm
- Erforderliche Teile: 32540-ZV5-911, 32550-ZW5-U00

Geeignet für BF75 bis BF225



Drehzahlmesser (Rückseite schwarze Kabeltülle)

37250-ZV5-823

- 0-7000 U/min, schwarzes Zifferblatt, Flachglas, weiße Ziffern und gelber Zeiger, Bohrungsdurchmesser 80,5 mm
- Erforderliche Teile: 32540-ZV5-911

Geeignet für BF40, BF50



Drehzahlmesser (Rückseite blaue Kabeltülle)

37250-ZV7-912

- 0-7000 U/min, schwarzes Zifferblatt, Flachglas, weiße Ziffern und gelber Zeiger, Bohrungsdurchmesser 80,5 mm
- Erforderliche Teile: 32540-ZV5-911

Geeignet für BF20 bis BF30
BF75 bis BF130





Deluxe-Instrumente

Drehzahlmesser

37250-ZW9-901

- 0-7000 U/min, schwarzes Zifferblatt, Flachglas, weiße Ziffern und gelber Zeiger, Bohrungsdurchmesser 80,5 mm
- Erforderliche Teile: 32540-ZV5-911

Geeignet für BF8 bis BF20



Trimmanzeige

37260-ZV5-821

- Auf- und Abwärtsanzeige, schwarzes Zifferblatt, Flachglas, weiße Markierungen und gelber Zeiger, Bohrungsdurchmesser 53 mm
- Erforderliche Teile: 32540-ZV5-911

Geeignet für BF40 bis BF130



Tachometer

06372-ZV5-950AH

- 5-35 mph (10-55 km/h)
- Schwarzes Zifferblatt, Flachglas, weiße Ziffern und gelber Zeiger, Bohrungsdurchmesser 86 mm
- Bei BF35 – BF130 ist Staudrucksensor bereits im Getriebe
- Erforderliche Teile: 32540-ZV5-911 und 32550-ZV5-910

Geeignet für BF40 bis BF130



Drehzahlmesser

37250-ZV5-950AH

- 0-7000 U/min, schwarzes Zifferblatt, Flachglas, weiße Ziffern und gelber Zeiger, Bohrungsdurchmesser 86 mm
- Erforderliche Teile: 32540-ZV5-911

Geeignet für BF20 bis BF130






Deluxe-Instrumente

Voltmeter

37450-ZV5-911

- Anzeige 8-18 Volt
- Schwarzes Zifferblatt, Flachglas, Bohrungsdurchmesser 53 mm
- Erforderliche Teile: 32540-ZV5-911 und 32550-ZV5-910

Geeignet für BF20 bis BF130



Betriebsstundenzähler

39700-ZV5-800AH

- Digitalanzeige 0-9999 Stunden, 2 Betriebsarten, Rücksetzen möglich
- Schwarzes Zifferblatt, Flachglas, Bohrungsdurchmesser 53 mm
- Erforderliche Teile: 32540-ZV5-911 und 32550-ZV5-910

Geeignet für BF20 bis BF130

Nicht geeignet für Modelle BF25 bis BF50A4 mit Steuerpinne.



Doppelfunktionsinstrument mit Drehzahlmesser und Betriebsstundenzähler

08174-881-000AH

- Fünfstelliges LCD-Display bis 9999 U/min in Schritten von 20 U/min, und 9999,9 Betriebsstunden, anschließend auf Null zurückgesetzt
- Abgriff am Zündkabel

Geeignet für BF2 bis BF20





Advantage-Instrumente

Instrumentensatz

06300-ZW5-010ZA

- Schwarzes Zifferblatt, weiße Ziffern, gelber Zeiger
- Umfaßt 5 Instrumente: 0-7000 U/min / Digital-Betriebsstundenzähler, Tacho 10-60 mph (30-95 km/h), Voltmeter 10-16 V, 240-33 Ohm Kraftstoffanzeige, Trimmanzeige, Bohrungsdurchmesser 86 mm (Drehzahlm. u. Tacho) und 53 mm (Volt, Tank, Trimm), Flachglas
- Erforderliche Teile: 32103-ZW7-000AH

Geeignet für BF40 bis BF225



Instrumentensatz

06300-ZW5-010ZB

- Weißes Zifferblatt, Ziffern und Zeiger schwarz
- Umfaßt 5 Instrumente: 0-7000 U/min / Digital-Betriebsstundenzähler, Tacho 10-60 mph (30-95 km/h), Voltmeter 10-16 V, 240-33 Ohm Kraftstoffanzeige, Trimmanzeige, Bohrungsdurchmesser 86 mm (Drehzahlm. u. Tacho) und 53 mm (Volt, Tank, Trimm), Flachglas
- Erforderliche Teile: 32103-ZW7-000AH

Geeignet für BF40 bis BF225



Instrumentensatz

06320-ZW5-00ZAE

- Schwarzes Zifferblatt, weiße Ziffern, gelber Zeiger
- Umfasst 5 Instrumente: 0-7000 U/min / Digital-Betriebsstundenzähler, Tacho 30-95 km/h / 10-60 mph, Voltmeter 10-16 V, Kraftstoffanzeige 10-180 Ohm, Trimmanzeige, Bohrungsdurchmesser 86 mm (Drehzahlm. u. Tacho) und 53 mm (Volt, Tank, Trimm), Flachglas
- Erforderliche Teile: 32103-ZW7-000AH

Geeignet für BF40 bis BF225




Instrumentensatz

06310-ZW5-00ZBE

- Weißes Zifferblatt, schwarze Ziffern, gelber Zeiger
- Umfasst 5 Instrumente: 0-7000 U/min / Digital-Betriebsstundenzähler, Tacho 30-95 km/h / 10-60 mph, Voltmeter 10-16 V, Kraftstoffanzeige 10-180 Ohm, Trimmanzeige, Bohrungsdurchmesser 86 mm (Drehzahlm. u. Tacho) und 53 mm (Volt, Tank, Trimm), Flachglas
- Erforderliche Teile: 32103-ZW7-000AH

Geeignet für BF40 bis BF225





Advantage-Instrumente

Wasserdruckanzeige

37350-ZW5-000ZA

- Schwarzes Zifferblatt, weiße Ziffern, gelber Zeiger
- Skala 0-30 PSI, inkl. Leitungen und Motoranschlussteilen, Flachglas, Bohrungsdurchmesser 53 mm
- Erforderliche Teile: 32103-ZW7-000AH, 19271-ZV5-000AH

Geeignet für BF75 bis BF225



Wasserdruckanzeige

37350-ZW5-000ZB

- Weißes Zifferblatt, Ziffern und Zeiger schwarz
- Skala 0-30 PSI, inkl. Leitungen und Motoranschlussteilen, Flachglas, Bohrungsdurchmesser 53 mm
- Erforderliche Teile: 32103-ZW7-000AH, 19271-ZV5-000AH

Geeignet für BF75 bis BF225



Kraftstoffanzeige, schwarz

37300-ZW5-000ZA

- Schwarzes Zifferblatt, Flachglas, weiße Ziffern, gelber Zeiger
- Für eingebauten Kraftstofftank
- Bohrungsdurchmesser 53 mm
- 240-33 Ohm

Geeignet für BF75 bis BF225



Kraftstoffanzeige, weiß

37300-ZW5-000ZB

- Weißes Zifferblatt, Flachglas, Ziffern und Zeiger schwarz
- Für eingebauten Kraftstofftank
- Bohrungsdurchmesser 53 mm
- 240-33 Ohm

Geeignet für BF75 bis BF225





Advantage-Instrumente

Kraftstoffanzeige, schwarz

37320-ZW5-00ZAE

- Flachglas, weiße Ziffern, gelber Zeiger.
- Für eingebauten Kraftstofftank
- Bohrungsdurchmesser 53 mm
- 10-180 Ohm

Geeignet für BF75 bis BF225



Kraftstoffanzeige, weiß

37310-ZW5-00ZBE

- Flachglas, Ziffern und Zeiger schwarz
- Für eingebauten Kraftstofftank
- Bohrungsdurchmesser 53 mm
- 10-180 Ohm

Geeignet für BF75 bis BF225



Drehzahlmesser/Betriebsstundenzähler

37250-ZW5-010ZA

- Schwarzes Zifferblatt, weiße Ziffern, gelber Zeiger
- 0-7000 U/min und Digital-Betriebsstundenzähler, Flachglas, Bohrungsdurchmesser 86 mm
- Erforderliche Teile: 32103-ZW7-000AH

Geeignet für BF75 bis BF225



Drehzahlmesser/Betriebsstundenzähler

37250-ZW5-010ZB

- Weißes Zifferblatt, Ziffern und Zeiger schwarz
- 0-7000 U/min und Digital-Betriebsstundenzähler, Flachglas, Bohrungsdurchmesser 86 mm
- Erforderliche Teile: 32103-ZW7-000AH

Geeignet für BF75 bis BF225





Advantage-Instrumente

Betriebsstundenzähler

39700-ZW5-000ZA

- Schwarzes Zifferblatt
- Analoganzeige, 9999 Stunden, Flachglas, Bohrungsdurchmesser 53 mm
- Erforderliche Teile: 32103-ZW7-000AH

Geeignet für BF75 bis BF225



Betriebsstundenzähler

39700-ZW5-000ZB

- Weißes Zifferblatt
- Analoganzeige, 9999 Stunden, Flachglas, Bohrungsdurchmesser 53 mm
- Erforderliche Teile: 32103-ZW7-000AH

Geeignet für BF75 bis BF225



Tachometer

37200-ZW5-000ZA

- Schwarzes Zifferblatt, weiße Ziffern, gelber Zeiger
- 10-60 mph (30-95 km/h), Flachglas, Bohrungsdurchmesser 86 mm
- Erforderliche Teile: 32103-ZW7-000AH

Geeignet für BF75 bis BF225



Tachometer

37200-ZW5-000ZB

- Weißes Zifferblatt, Ziffern und Zeiger schwarz
- 10-60 mph (30-95 km/h), Flachglas, Bohrungsdurchmesser 86 mm
- Erforderliche Teile: 32103-ZW7-000AH

Geeignet für BF75 bis BF225





Advantage-Instrumente

Voltmeter

37450-ZW5-000ZA

- Schwarzes Zifferblatt, weiße Ziffern, gelber Zeiger
- Anzeige 10-16 Volt, Flachglas, Bohrungsdurchmesser 53 mm
- Erforderliche Teile: 32103-ZW7-000AH

Geeignet für BF40 bis BF225




Voltmeter

37450-ZW5-000ZB

- Weißes Zifferblatt, Ziffern und Zeiger schwarz
- Anzeige 10-16 Volt, Flachglas, Bohrungsdurchmesser 53 mm
- Erforderliche Teile: 32103-ZW7-000AH

Geeignet für BF40 bis BF225



Trimmanzeige

37260-ZW5-000ZA

- Schwarzes Zifferblatt, weiße Markierungen, gelber Zeiger
- Auf- und Abwärtsanzeige, Flachglas, Bohrungsdurchmesser 53 mm
- Erforderliche Teile: 32103-ZW7-000AH

Geeignet für BF40 bis BF225



Trimmanzeige

37260-ZW5-000ZB

- Weißes Zifferblatt, Markierungen und Zeiger schwarz
- Auf- und Abwärtsanzeige, Flachglas, Bohrungsdurchmesser 53 mm
- Erforderliche Teile: 32103-ZW7-000AH

Geeignet für BF40 bis BF225





Fog free instrumente

Instrumentensatz

06303-ZW5-000ZB

- Weißes Ziffernblatt, schwarze Ziffern und roter Leuchtzeiger
- Umfasst fünf Instrumente: 0-7000 U/min / Digital-Betriebsstundenzähler, Tachometer 20-100 km/h (10-65 mph), Voltmeter 8-18 V, US-Kraftstoffanzeige 240-33 Ohm, Trimmanzeige, Bohrungsdurchmesser 86 mm (Drehzahl u. Tacho) und 53 mm (Volt, Tank, Trimm), gewölbtes Glas
- Erforderliche Teile: 32200-ZW7-000AH

Geeignet für BF40 bis BF225



Instrumentensatz

06303-ZW5-000ZA

- Schwarzes Ziffernblatt, weißes Ziffern & Leuchtzeiger
- Umfasst fünf Instrumente: 0-7000 U/min / Digital-Betriebsstundenzähler, Tachometer 20-100 km/h (10-65 mph), Voltmeter 8-18 V, US-Kraftstoffanzeige 240-33 Ohm, Trimmanzeige, Bohrungsdurchmesser 86 mm (Drehzahl u. Tacho) und 53 mm (Volt, Tank, Trimm), gewölbtes Glas
- Erforderliche Teile: 32200-ZW7-000AH

Geeignet für BF40 bis BF225



Instrumentensatz

06304-ZW5-000ZB

- Weißes Ziffernblatt, schwarze Ziffern und roter Leuchtzeiger
- Umfasst fünf Instrumente: 0-7000 U/min / Digital-Betriebsstundenzähler, Tachometer 20-100 km/h (10-65 mph), Voltmeter 8-18 V, EU-Kraftstoffanzeige 18-180 Ohm, Trimmanzeige, Bohrungsdurchmesser 86 mm (Drehzahl u. Tacho) und 53 mm (Volt, Tank, Trimm), gewölbtes Glas
- Erforderliche Teile: 32200-ZW7-000AH

Geeignet für BF40 bis BF225



Instrumentensatz

06304-ZW5-000ZA

- Schwarzes Ziffernblatt, weißes Ziffern & Leuchtzeiger
- Umfasst fünf Instrumente: 0-7000 U/min / Digital-Betriebsstundenzähler, Tachometer 20-100 km/h (10-65 mph), Voltmeter 8-18 V, EU-Kraftstoffanzeige 18-180 Ohm, Trimmanzeige, Bohrungsdurchmesser 86 mm (Drehzahl u. Tacho) und 53 mm (Volt, Tank, Trimm), gewölbtes Glas
- Erforderliche Teile: 32200-ZW7-000AH

Geeignet für BF40 bis BF225



Instrumente



Fog free instrumente

Tachometer

37203-ZW5-000ZB

- Weißes Ziffernblatt, schwarze Ziffern und roter Leuchtzeiger
- 10-65 mph / 20-100 km/h, gewölbtes Glas, Bohrungsdurchmesser 86 mm
- Erforderliche Teile: 32200-ZW7-000AH

Geeignet für BF40 bis BF225



Tachometer

37203-ZW5-000ZA

- Schwarzes Ziffernblatt, weißes Ziffern & Leuchtzeiger
- 10-65 mph / 20-100 km/h, gewölbtes Glas, Bohrungsdurchmesser 86 mm
- Erforderliche Teile: 32200-ZW7-000AH

Geeignet für BF40 bis BF225



Tachometer / Betriebsstundenzähler

37253-ZW5-000ZB

- Weißes Ziffernblatt, schwarze Ziffern und roter Leuchtzeiger
- 0-7000 U/min u. Digital-Betriebsstundenzähler, gewölbtes Glas, Bohrungsdurchmesser 86 mm
- Erforderliche Teile: 32200-ZW7-000AH

Geeignet für BF40 bis BF225



Tachometer / Betriebsstundenzähler

37253-ZW5-000ZA

- Schwarzes Ziffernblatt, weißes Ziffern & Leuchtzeiger
- 0-7000 U/min u. Digital-Betriebsstundenzähler, gewölbtes Glas, Bohrungsdurchmesser 86 mm
- Erforderliche Teile: 32200-ZW7-000AH

Geeignet für BF40 bis BF225



Instrumente



Fog free instrumente

Trimmanzeige

37263-ZW5-000ZB

- Weißes Ziffernblatt, schwarze Ziffern und roter Leuchtzeiger
- Auf- und Abwärtsanzeige, gewölbtes Glas, Bohrungsdurchmesser 53 mm
- Erforderliche Teile: 32200-ZW7-000AH

Geeignet für BF40 bis BF225



Trimmanzeige

37263-ZW5-000ZA

- Schwarzes Ziffernblatt, weißes Ziffern & Leuchtzeiger
- Auf- und Abwärtsanzeige, gewölbtes Glas, Bohrungsdurchmesser 53 mm
- Erforderliche Teile: 32200-ZW7-000AH

Geeignet für BF40 bis BF225



Voltmeter

37453-ZW5-000ZB

- Weißes Ziffernblatt, schwarze Ziffern und roter Leuchtzeiger
- Anzeige 8-18 Volt, gewölbtes Glas, Bohrungsdurchmesser 53 mm
- Erforderliche Teile: 32200-ZW7-000AH

Geeignet für BF40 bis BF225



Voltmeter

37453-ZW5-000ZA

- Schwarzes Ziffernblatt, weißes Ziffern & Leuchtzeiger
- Anzeige 8-18 Volt, gewölbtes Glas, Bohrungsdurchmesser 53 mm
- Erforderliche Teile: 32200-ZW7-000AH

Geeignet für BF40 bis BF225



Instrumente



Fog free instrumente

Kraftstoffanzeige

37303-ZW5-000ZB

- Kraftstoffanzeige, weiß, gewölbtes Glas, schwarze Ziffern und roter Leuchtzeiger
- Für eingebauten Kraftstofftank
- Bohrungsdurchmesser 53 mm
- US-Ausführung 240-33 Ohm

Geeignet für BF40 bis BF225



Kraftstoffanzeige

37303-ZW5-000ZA

- Kraftstoffanzeige, schwarz, gewölbtes Glas, weißes Ziffern & Leuchtzeiger
- Für eingebauten Kraftstofftank
- Bohrungsdurchmesser 53 mm
- US-Ausführung 240-33 Ohm

Geeignet für BF40 bis BF225



Kraftstoffanzeige

37304-ZW5-000ZB

- Kraftstoffanzeige, weiß, gewölbtes Glas, schwarze Ziffern und roter Leuchtzeiger
- Für eingebauten Kraftstofftank
- Bohrungsdurchmesser 53 mm
- EU-Ausführung 10-180 Ohm

Geeignet für BF40 bis BF225



Kraftstoffanzeige

37304-ZW5-000ZA

- Kraftstoffanzeige, schwarz, gewölbtes Glas, weißes Ziffern & Leuchtzeiger
- Für eingebauten Kraftstofftank
- Bohrungsdurchmesser 53 mm
- EU-Ausführung 10-180 Ohm

Geeignet für BF40 bis BF225





Fog free instrumente

Wasserdruckanzeige

37353-ZW5-000ZB

- Weißes Ziffernblatt, schwarze Ziffern und roter Leuchtzeiger
- Skala 0-30 PSI, inkl. Leitungen und Motoranschlusssteilen, gewölbtes Glas, Bohrungsdurchmesser 53 mm
- Erforderliche Teile: 32200-ZW7-000AH, 19271-ZV5-000AH

Geeignet für BF75 bis BF225



Wasserdruckanzeige

37353-ZW5-000ZA

- Schwarzes Ziffernblatt, weißes Ziffern & Leuchtzeiger
- Skala 0-30 PSI, inkl. Leitungen und Motoranschlusssteilen, gewölbtes Glas, Bohrungsdurchmesser 53 mm
- Erforderliche Teile: 32200-ZW7-000AH, 19271-ZV5-000AH

Geeignet für BF75 bis BF225



Instrumente



Fog free instrumente, dunkelgraues ziffernblatt, geschwindigkeit in knoten

Instrumentensatz

06300-ZW5-003SK

- Dunkelgraues Ziffernblatt, verchromter Ring, schwarze Ziffern und roter Leuchtzeiger
- Umfasst vier Instrumente: 0-7000 U/min / Digital-Betriebsstundenzähler, Tachometer 10-50 Knoten, US-Kraftstoffanzeige 240-33 Ohm, Trimmmanzeige, Bohrungsdurchmesser 86 mm (Drehzahl u. Tacho) und 53 mm (Tank, Trimm), gewölbtes Glas
- Erforderliche Teile: 32200-ZW7-000AH



Geeignet für BF40 bis BF225

Tachometer

37200-ZW5-003SK

- Dunkelgraues Ziffernblatt, verchromter Ring, schwarze Ziffern und roter Leuchtzeiger
- Tachometer 10-50 Knoten, gewölbtes Glas, Bohrungsdurchmesser 86 mm
- Erforderliche Teile: 32200-ZW7-000AH



Geeignet für BF40 bis BF225

Tachometer / Betriebsstundenzähler

37250-ZW5-003SK

- Dunkelgraues Ziffernblatt, schwarze Ziffern und roter Leuchtzeiger
- 0-7000 U/min u. Digital-Betriebsstundenzähler, gewölbtes Glas, Bohrungsdurchmesser 86 mm
- Erforderliche Teile: 32200-ZW7-000AH



Geeignet für BF40 bis BF225

Trimmmanzeige

37260-ZW5-003SK

- Dunkelgraues Ziffernblatt, schwarze Ziffern und roter Leuchtzeiger
- Auf- und Abwärtsanzeige, gewölbtes Glas, Bohrungsdurchmesser 53 mm
- Erforderliche Teile: 32200-ZW7-000AH



Geeignet für BF40 bis BF225

Instrumente



Fog free instrumente, dunkelgraues ziffernblatt, geschwindigkeit in knoten

Kraftstoffanzeige

37300-ZW5-003SK

- Kraftstoffanzeige, dunkelgrau, gewölbtes Glas, schwarze Ziffern und roter Leuchtzeiger
- Für eingebauten Kraftstofftank
- Bohrungsdurchmesser 53 mm
- US-Typ 240-33 Ohm

Geeignet für BF40 bis BF225



Voltmeter

37450-ZW5-003SK

- Dunkelgraues Ziffernblatt, verchromter Ring, schwarze Ziffern und roter Leuchtzeiger
- Anzeige 10-16 Volt, gewölbtes Glas, Bohrungsdurchmesser 53 mm
- Erforderliche Teile: 32200-ZW7-000AH

Geeignet für BF40 bis BF225



Instrumente



Notizen

A series of horizontal dotted lines for taking notes, spanning the width of the page.