

Schutz- vorrichtungen



Transport-Tasche • Propeller-Abdeckung

Transport-Tasche

06893-ZW6-U01

- Tragbare Motorschutztasche, Anti-UV und 100 % wasserdicht, silber, schwarzes Logo

Geeignet für BF2, BF2.3



Propeller-Abdeckung

06883-ZW6-U01

- Schutzabdeckung für Getriebe und Propeller, reißfestes Material

Geeignet für BF2, BF2.3



Fernsteuerungsabdeckung

06881-ZW5-U01

- Fernbedienung, Einzelabdeckung, Konsolenmontage, reißfestes Material

Anwendungsbereich:

06240-ZW5-U40 rechts

06240-ZW5-U50 links



Fernsteuerungsabdeckung

06881-ZW5-U11

- Fernbedienung, Doppelabdeckung, Konsolenmontage, reißfestes Material

Anwendungsbereich:

06240-ZW5-U60 rechts

06240-ZW5-U70 links



Schutz- vorrichtungen



Spül-Kits



■ Motorspül-Kits

19270-ZW1-000¹

- Schlauch-Anschluss für Frischwasser-Spülung
- Direkte Befestigung des Schlauchs am Spülanschluss

Geeignet für BF 75 A bis BF 130 A

■ Motorspül-Kits

19271-ZW1-740²

- Schlauch-Anschluss für Frischwasser-Spülung
- Schlauchkupplung mit Gewinde wird mit Schlauch und Spülanschluss verbunden

Geeignet für BF 75 A bis BF 130 A

■ Motorspül-Kits

19271-ZY3-000

- Schlauch-Anschluss für Frischwasser-Spülung

Geeignet für BF75DK0 bis BF225

■ Motorspül-Kits

19010-935-810

- Schlauch-Anschluss für Frischwasser-Spülung

Geeignet für BF6B / B4 / D6 / BF8A / B / BX

■ Motorspül-Kits

19271-ZV1-000

- Schlauch-Anschluss für Frischwasser-Spülung

Geeignet für BF4.5B / B4 / B6 / BF5/ BF8B1 / B2 / D / BF10 bis BF50

■ Motorspül-Kits

06190-ZV1-860

- Schlauch-Anschluss für Frischwasser-Spülung

Geeignet für von BF8D bis BF30

(1) Ein Gartenschlauch kann direkt mit einer Schlauchklemme an die Spülverbindung angebracht werden.
(2) Eine Gewindeschlauchverbindung kann an den Schlauch und dann an die Motorspülverbindung angebracht werden.

Schutz- vorrichtungen



Motorschutzhülle

Honda-Motorschutzhülle, Werterhaltung mit Stil

- Schutz gegen UV-Strahlung, Ausbleichen, Lackschäden
- Schutz gegen Straßenstaub und Steinschlag beim Transport
- Keine Fremdkörper im Ansaugtrakt oder Motorinneren
- Wetterfest, gut geeignet für Überwinterung
- Lieferbar in verschiedenen Größen für alle Motoren von 2 bis 225 PS



Modell	Motorhaubenschutz	Unterwasserteilschutz 15 (S)	Unterwasserteilschutz 20 (L)	Unterwasserteilschutz 25 (X)	Unterwasserteilschutz 30 (XX)
BF2 - BF2.3	06311-ZW6-000ZB	06312-ZW6-015ZB	06312-ZW6-020ZB		
BF4.5 - BF5	06311-ZV1-000ZB	06312-ZV1-015ZB	06312-ZV1-020ZB		
BF8 - BF10	06311-ZW9-000ZB	06312-ZW9-015ZB	06312-ZW9-020ZB	06312-ZW9-025ZB	
BF15 - BF20	06311-ZV6-000ZB	06312-ZV6-015ZB	06312-ZV6-020ZB		
BF25 - BF30	06311-ZV4-000ZB	06312-ZV4-015ZB	06312-ZV4-020ZB		
BF40 - BF50	06311-ZV3-000ZB	06312-ZV3-015ZB	06312-ZV3-020ZB		
BF75DK0 - BF90DK0	06311-ZY9-000ZB		06312-ZY9-020ZB	06312-ZY9-025ZB	
BF115 - BF130	06311-ZW5-000ZB		06312-ZW5-020ZB	06312-ZW5-025ZB	
BF135 - BF150	06311-ZY6-000ZB		06312-ZY6-020ZB	06312-ZY6-025ZB	
BF175 - BF225	06311-ZY3-000ZB		06312-ZY3-020ZB	06312-ZY3-025ZB	06312-ZY3-030ZB



Schutz- vorrichtungen



Anoden



■ Opferanoden - An Kavitationsplatte 41106-ZV4-650

Geeignet für BF2 bis BF15

■ Opferanoden - An Gehäuseunterteil 41106-ZW9-000

Geeignet für BF10 bis BF30 und 01-2000

■ Opferanoden - In Wasserkanälen 12155-ZV4-A00

Geeignet für BF10 bis BF20

■ Opferanoden - In Wasserkanälen 12155-ZV4-000

Geeignet für BF10, BF15

■ Opferanoden - In Wasserkanälen 12155-ZV5-000

Geeignet für BF20 bis BF225

■ Opferanoden - Trimmflosse 06412-ZV5-000

Geeignet für BF20 bis BF50

■ Opferanoden - Heckhalterung 06411-ZV5-010

Geeignet für BF40, BF50

■ Opferanoden - Heckhalterung 06411-ZW1-020

Geeignet für BF75 bis BF225

■ Opferanoden - An Getriebegehäuse 41109-ZW1-003

Geeignet für die Modelle BF75AT und BF90AT

■ Opferanoden - An Getriebegehäuse 41109-ZW1-B00

Geeignet für BF75DK0 bis BF225

Schutz- vorrichtungen



Außenborder-Schlösser

Außenborder-Schloss "lock it once"

06248-ZW6-000HE

- Die höchste Sicherheit für Ihren neuen Außenborder, salzwasserfest und passgenau

Geeignet für BF2 bis BF30



Außenborder-Schloss "lock it once"

06248-ZW5-000HE

- Die höchste Sicherheit für Ihren neuen Außenborder, salzwasserfest und passgenau

Geeignet für BF35 bis BF225



Ferngesteuertes, wasserdichtes Alarmsystem

06258-ZY3-000HE

- Dieses Alarmsystem dient zur Überwachung des Boots. Das ferngesteuerte, wasserdichte System ist leicht zu installieren und gibt u.a. bei folgenden Diebstahlversuchen eine Warnmeldung aus: Anlassen des Motors, Aushängen des Motors, Aufbrechen des Motorraums oder der Steuerkonsole. Beim Versuch, die Festmacherleine zu durchtrennen und das Boot abzuschleppen, ertönt umgehend ein Alarmsignal, das Boot wird verankert und Warnblinklichter werden aktiviert. Dieses System wurde exklusiv für Honda entwickelt.



Für Doppelmotorisierung muss ein entsprechender Kabeladapter bestellt werden.

Kabeladapter für Doppelmotorisierung

06255-ZY3-000HE

- Erforderlich für Doppelmotorisierung mit Alarmsystem 06258-ZY3-000HE



